

# ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР RGK N-38

Артикул: 4610011870965

36 990 РУБ.



### Характеристики

Бренд RGK

#### Описание

RGK N-38 — это профессиональный оптический нивелир, обладающий самой совершенной оптикой среди приборов серии N. Средняя квадратическая ошибка на километр двойного хода составляет всего 0,7 мм — этой точности будет достаточно для проведения работ, требующих повышенной точности, включая нивелирование III и IV класса, маркшейдерские, строительные и многие другие задачи. Оптическая система RGK N-38 обеспечивает прямое изображение с увеличением в 38 раз, а минимальное фокусное расстояние составляет 30 см. Таким образом, прибор подходит для работы на любых объектах — от строительных площадок до тоннелей и шахт, как на больших, так и на малых дистанциях.

Высокая точность оптики нивелира усилена использованием компенсатора с магнитным демпфером. Система компенсации устраняет отклонение по горизонтали в пределах 15' с точностью 0,2', благодаря чему RGK N-38 обеспечивает стабильное изображение в зрительной трубе, а измерения сохраняют точность даже в сложных условиях работы. Для первоначальной установки нивелира в горизонтальное положение используются плавные наводящие винты, а контроль горизонта производится с помощью встроенного пузырькового уровня прибора.

Оптический нивелир RGK N-38 максимально подготовлен к работе на стройке, вблизи автомобильных дорог и других площадках со сложными условиями. Корпус прибора изготовлен из качественного металлического сплава и имеет степень защиты оболочки IPX6. Это означает, что нивелир полностью защищён от воздействия влаги и выдерживает кратковременное затопление. Поворотные винты прибора выполнены из специального пластика. Все узлы устройства износоустойчивы и невосприимчивы к неблагоприятным условиям среды. Оптика прибора рассчитана на долгий срок службы при активной эксплуатации и обеспечивает высокий уровень комфорта наблюдения даже при низких температурах и высокой влажности. Благодаря небольшому весу и стандартной резьбе RGK N-38 подходит для использования с любыми нивелирными штативами RGK.

Стандартная комплектация: оптический нивелир RGK N-38, нитяной отвес, юстировочный набор (шестигранный ключ, шпилька), транспортный кейс.

**RGK N-38** 

 Увеличение
 38x

 Точность
 0.7 мм

Компенсатор автоматический (магнитный)

**Диаметр объектива** 46 мм **Разрешение** 3"

Поле зрения нет данных

Угол поля зрения 1°25′ Минимальное фокусное расстояние0.3 м Коэффициент дальномера 100 Постоянная поправка дальномера 0

Длина зрительной трубы 215 мм Изображение прямое Просветленная оптика есть Диапазон работы компенсатора ±15' Точность компенсатора 0.2' Крепление на штатив есть

**Прочее** цена деления горизонтального круга - 1° или 1 гон

Степень защиты от пыли и влаги ІРХ6

**Диапазон рабочей температуры** от -20° до +50°C от -40° до +50°C от -40° до +50°C 130 х 215 х 135 мм

**Вес** 2 кг

## ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!

#### ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию 8 800 25 053 25
- Или напишите на почту info@ss-pt.com