



ОТРАЖАТЕЛЬ RGK CPR111

Артикул: 754743

9 945 РУБ.

Характеристики

Бренд RGK

Описание

Геодезический отражатель RGK CPR111 используется совместно с тахеометром для решения задач геодезии, строительства, топографии и других сфер, в которых требуются точные измерения. Максимально возможная дальность съемки составляет 2500 м, погрешность центрирования не превышает ±2.0 мм.

Назначение

Эта модель одинаково хорошо подходит как для мобильного формата работы, при котором призма, установленная на вехе, перемещается от точки к точке силами специалиста, так и для стационарной установки на здании или различных конструкциях. Последний вариант применяется при выполнении регулярных проверок в рамках программы деформационного мониторинга.

Технические особенности

Оптический элемент геодезической призмы RGK CPR111 закреплен на кронштейне и оборудован несъемной визирной пластиной, на которую нанесены яркие метки для более быстрого и удобного наведения тахеометра на цель.

Специальная конструкция оптики полностью предотвращает образование конденсата, благодаря чему можно уверенно работать при любой погоде. Прочное крепление типа "фитинг" позволяет быстро установить отражатель на веху и обеспечивает его сохранность.

Высокая надежность

Все элементы однопризменного отражателя RGK CPR111 выполнены из прочных, устойчивых к механическим воздействиям материалов. Это дает возможность без опаски выполнять замеры в сложных условиях современной стройплощадки - при сильной запыленности, во время дождя, снега и др.

Тип отражателя однопризменный с пластиковой маркой

Крепление фитинг

Применение для тахеометров

Дальность измерений2500 мТочность центрирования2 ммМатериалпластик

Размеры 24 x 24 x 10 см

Вес 0,8 кг

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

- Обратитесь к своему менеджеру при обсуждении этого предложения
- Позвоните на горячую линию 8 800 25 053 25
- Или напишите на почту info@ss-pt.com