

DEVON®



СИСТЕМНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

8 800 25 053 25
info@ss-pt.com



Профессиональный электроинструмент для ежедневной работы

Компания входит в ТОП-10 компаний-производителей профессионального электроинструмента. Собственные разработки, проектирование, производство долговечного, эффективного и безопасного электроинструмента. Сегодня продукция DEVON продается более чем в 100 странах мира.

Угловая шлифмашина **2855-10-125**

арт. 285510125

- Компактный корпус
- Боковой переключатель



Тип питания	Диск Ø	Макс. мощность	Макс. частота вращения	Шпиндель	Вес
220 В	125 мм	1 010 Вт	12 000 об./мин.	M14	1.5 кг

Угловая шлифмашина **2888-15-125CI**

арт. 288815125CI

- Плавный пуск
- Мощный двигатель
- Защита якоря и статора от пыли
- Антивибрационная рукоятка



Тип питания	Диск Ø	Макс. мощность	Макс. частота вращения	Шпиндель	Вес
220 В	125 мм	1 500 Вт	11 500 об./мин.	M14	2.1 кг



СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА



ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Угловая шлифмашина **2823-20-230**

арт. 282320230

- Антивибрационная рукоятка



Тип питания	Диск Ø	Макс. мощность	Макс. частота вращения	Шпиндель	Вес
220 В	230 мм	2 000 Вт	6 500 об./мин.	M14	5.1 кг

Угловая шлифмашина **2811-22-230**

арт. 281122230

- Плавный пуск
- Автоматическое отключение
- Четырехслойная защита обмоток якоря и статора
- Антивибрационная рукоятка



Тип питания	Диск Ø	Макс. мощность	Частота вращения	Шпиндель	Вес
220 В	230 мм	2 200 Вт	6 500 об./мин.	M14	5 кг



СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА



ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Прямошлифовальная машина **2818-1**

арт. 28181

- Обдув рабочего пространства
- Компактная эргономичная ручка
- Малый размер цанги



Тип питания	Макс. Ø оснастки	Макс. мощность	Макс. частота вращения	Вес
220 В	25 мм	500 Вт	28 000 об./мин.	1.6 кг

Пила дисковая **3217**

арт. 3217

- Регулировка угла наклона
- Быстрая регулировка толщины пропила
- Мощный и экономичный двигатель



Тип питания	Диск Ø	Посадочное отверстие Ø	Мощность	Частота вращения	Макс. толщина пропила	Вес
220 В	185 мм	20 мм	1 300 Вт	5 000 об./мин.	90° – 62 мм, 45° – 45 мм	4.3 кг

СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКАОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Перфоратор 1107-26DRE

арт. 110726DRE

- Предохранительная муфта
- Защита мотора от перегрева и пыли
- Компактный корпус
- Антивибрационная эргономичная рукоятка
- Электронная регулировка оборотов кнопкой



Тип питания	Патрон	Мощность	Сила удара	Макс. Ø	Режимы	Реверс	Вес
220 В	SDS-plus	800 Вт	3 Дж	бетон 26 мм / кирпич 68 мм	3	Да	2.65 кг

Перфоратор 1108-40D

арт. 110840D

- Трехступенчатый редуктор с пониженной скоростью вращения и увеличенным крутящим моментом
- Предохранительная муфта
- Плавный пуск
- Защита от перегрузки
- Антивибрационная рукоятка



Тип питания	Патрон	Мощность	Сила удара	Макс. Ø	Режимы	Вес
220 В	SDS-max	1 150 Вт	10 Дж	бетон 40 мм / кирпич 90 мм	2	6.4 кг

Отбойный молоток 1161-12

арт. 116112

- Оптимизированная конструкция отвода тепла поможет продлить срок службы
- Антивибрационная D-образная рукоятка



Тип питания	Патрон	Мощность	Сила удара	Режимы	Вес
220 В	SDS-max	1 150 Вт	12 Дж	Долбление	5.5 кг




СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА



ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙНБЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

УШМ аккумуляторная 2905-Li-20-125Q

арт. 2905Li20125QK

- Бесщеточный двигатель
- Четырехступенчатая регулировка скорости
- Эргономичный корпус



Тип питания	Диск Ø	Частота вращения	Шпиндель	Вес
20 В, Li-ion 2x5 Ач, ЗУ 190 Вт	125 мм	3 500 – 9 000 об./мин.	M14	1.85 кг

Перфоратор аккумуляторный 5401-Li-20

арт. 5401Li20K

- Бесщеточный двигатель
- Уникальная технология защиты Li-ion батарей
- Функция прямого и обратного хода



Тип питания	Патрон	Сила удара	Частота вращения	Частота ударов	Макс. Ø	Режимы	Вес
20 В, Li-ion 2x5 Ач, ЗУ 190 Вт	SDS-plus	1.7 Дж	1 400 об./мин.	4 500 ударов/мин.	бетон 22 мм	3	2.1 кг

СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКАОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ



МОБИЛЬНАЯ
ЗАРЯДКА

DEVON®

Шуруповерт аккумуляторный 5210-Li-20

арт. 5210Li20

- Бесщеточный двигатель
- Металлический быстрозажимной патрон



Тип питания	Патрон Ø	Макс. крутящий момент	Частота вращения	Вес
20 В, Li-ion 2x2.0 Ач, ЗУ 75 Вт	13 мм	55 Нм	1-я скорость: 500 об./мин. 2-я скорость: 1800 об./мин.	0,95 кг

Дрель-шуруповерт аккумуляторный 5282-LI-20TS

арт. 5282Li20TSK

- Бесщеточный двигатель
- Компактный корпус
- Металлический быстрозажимной патрон
- Подходит для больших нагрузок



Тип питания	Патрон Ø	Макс. крутящий момент	Частота вращения	Вес
20 В, Li-ion 2x5 Ач, ЗУ 190 Вт	13 мм	55/120 Нм	1-я скорость: 600 об./мин. 2-я скорость: 2300 об./мин.	1.4 кг

Аккумулятор 5150-Li-20-50

арт. 5150Li2050

20 В
Li-ion 5.0 Ач
104 Вт*ч



Быстрое зарядное устройство 5339-LI-20F

арт. 5339Li20F

- Система охлаждения
- LED подсветка дисплея
- Отображение времени зарядки

12/20 В 190 Вт
t от +5 до +40 °C



СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА



ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ



СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Поможет минимизировать простои.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

Качественные детали продлят срок службы и сохранят производительность инструмента.



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Профессиональная поддержка на всех этапах сэкономит ваше время.

Вместе это делает вашу работу более эффективной,
а инвестиции в инструмент выгодными.

**Пакет ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ -
ноль затрат на ремонт
в течение действия пакета**

- ★ бесплатный ремонт электроинструмента в период полной гарантии
- ★ гарантия на все детали, включая детали, подверженные естественному износу, за исключением механических повреждений и в случае вскрытия электроинструмента вне авторизованного сервисного центра
- ★ только оригинальные запчасти
- ★ собственные сервисные центры
- ★ статистика ремонтов за определенный период по запросу заказчика
- ★ серийный номер дублируется на корпусе с помощью гравировки

Пожалуйста, уточняйте подробности у вашего технического консультанта.

